

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
FISPQ**



Produto: Gluc-o-Test

Data: junho/2017

Revisão: 01

Página: 1/4

1- Identificação do Produto e da Empresa

Produto: Gluc-o-Test

Uso da substância/preparação: Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
Reagente para análise

Empresa Fabricante e Distribuidora: Renylab Química e Farmacêutica Ltda
Rodovia BR 040, KM 697 – Caiçaras
Barbacena – MG Telefax: (32) 3331-4489

Em caso de emergência: Fone/fax: (32) 3333-0379

2- Composição e Informação dos Reagentes

Solução de glicose.

As substâncias constituintes deste produto não foram consideradas perigosas porque não foi encontrado registro sobre sua periculosidade na literatura pesquisada.

3 – Identificação de Perigos

Produto não perigoso

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: ar fresco

Contato com a pele: lavar com água em abundância.

Contato com os olhos: lavar com água em abundância mantendo os olhos bem abertos.

Ingestão: Beber muita água. Provocar vômito. Chamar o médico se não se sentir bem.

5 – Medidas contra incêndio

Produto não inflamável

6 – Medidas em caso de acidente de trabalho

Procedimento para recolhimento e limpeza:

Utilizando EPI, recolher com material absorvente, lavar a área atingida com água em abundância. Evidenciar e manter a área ventilada.

Medidas de proteção ao meio ambiente:

Elaborado por: Renata Vaz de Mello

CRF-MG: 12126

Revisado por: Daniela S. Guilarducci

CRF-MG: 33028

Aprovado por: Renata Vaz de Mello

CRF-MG: 12126

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
FISPQ**



Produto: Gluc-o-Test

Data: junho/2017

Revisão: 01

Página: 2/4

Disponibilizar o resíduo de acordo com as regulamentações nacionais, estaduais e/ou municipais.

7 – Manuseio e Armazenamento:

Manipulação: sem maiores exigências.

Armazenamento: Armazenar entre 2° e 30°C.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Proteção Individual:

Proteção para as mãos: sim

Proteção para os olhos: sim

Medidas de higiene pessoal:

Substituir imediatamente a roupa contaminada, proteger preventivamente sua pele, lavar as mãos ao término do manuseio. Não comer ou beber no local de trabalho em nenhuma circunstância. Não inalar o conteúdo do frasco.

9 – Propriedades físico-químicas

Estado físico: líquido

Cor: Laranja - laranja

Branco - limão

Odor: Laranja/limão

pH: 2-3

Ponto de fulgor: similar à água

Limites de explosão: Baixo: não relevante

Alto: não relevante

Densidade: ~ 1 g/ml

10 – Estabilidade e Reatividade

Condições a evitar: Exposição ao calor e à luz solar direta por períodos prolongados. O reagente é estável até a data de validade impressa no rótulo.

O fabricante garante a qualidade do produto se este for armazenado como descrito acima.

Elaborado por: Renata Vaz de Mello


Revisado por: Daniela S. Guilarducci

Aprovado por: Renata Vaz de Mello

CRF-MG: 12126

CRF-MG: 33028

CRF-MG: 12126

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ	RenyLab <small>Química e Farmacêutica</small> 
Produto: Gluc-o-Test	Data: junho/2017
Revisão: 01	Página: 3/4

11 – Informações Toxicológicas

Dados toxicológicos para este produto não estão disponíveis.

12 – Informações Ecológicas

Dados ecológicos para este produto não estão disponíveis.
Este produto não causa danos ao meio ambiente se for armazenado, manuseado e descartado de acordo com as regulamentações no que se refere à proteção ambiental, segurança e gerenciamento de resíduos.

13 – Considerações sobre tratamento e disposição

A eliminação dos reagentes e das embalagens que compõem este produto, deve ser de acordo com as regulamentações no que se refere à proteção ambiental, segurança e gerenciamento de resíduos.
Após utilizado, o produto deve ser autoclavado e encaminhado ao lixo hospitalar.

14 – Informações sobre transporte

O transporte deste produto deve ser de acordo com a norma técnica da ABNT: NBR 14711 – Diagnóstico *in vitro* – Recomendações e critérios para aquisição, recepção, transporte e armazenamento de produtos.

15 - Informações Regulatórias

Legislação do Ministério da Saúde

SVS nº 8 de 23 de janeiro de 1996 – dispõe sobre o registro de produtos para diagnóstico de uso *in vitro* na Secretaria de Vigilância Sanitária.
RDC 16 de 28 de março de 2013 – dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação e Controle para produtos para diagnóstico de uso *in vitro*.
RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004 – dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.


Legislação Ambiental

Resolução CONAMA nº 05 de 05 de agosto de 1993;
Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997;
Resolução CONAMA nº 283 de 12 de julho de 2001.

Normas Técnicas da ABNT

Elaborado por: Renata Vaz de Mello
Revisado por: Daniela S. Guillarducci
Aprovado por: Renata Vaz de Mello

CRF-MG: 12126
CRF-MG: 33028
CRF-MG: 12126

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ	RenyLab <small>Química e Farmacêutica</small> 
Produto: Gluc-o-Test	Data: junho/2017
Revisão: 01	Página: 4/4

NBR 14711 – Diagnóstico *in vitro* – Recomendações e critérios para aquisição, recepção, transporte e armazenamento de produtos;
NBR 10004 – Resíduos sólidos
NBR 14725 – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos FISPQ;
NBR 15051 – Laboratório Clínico – Gerenciamento de Resíduos.

16 – Outras informações

As informações encontradas nesta FISPQ são baseadas na regulamentação citada no item 15, nas FISPQs das matérias – primas deste produto e em nosso conhecimento. Acreditamos que as informações aqui contidas possam contribuir para uma melhor segurança no manuseio, armazenamento e descarte de nosso produto, porém não é de nosso propósito fornecer garantia dos dados aqui apresentados. O usuário, ao utilizar este produto, é responsável em cumprir as regulamentações aplicáveis.

Elaborado por: Renata Vaz de Mello
Revisado por: Daniela S. Guillarducci
Aprovado por: Renata Vaz de Mello

CRF-MG: 12126
CRF-MG: 33028
CRF-MG: 12126