

|                                                                                   |                                                                                  |                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|  |                                                                                  | <b>Certificado de Análise</b> |                       |
| <b>Código:</b> CA066                                                              | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio Rugai Modificado |                               |                       |
| <b>Pág.:</b> 1/1                                                                  |                                                                                  |                               |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                              | <b>Revisado por:</b>          | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 05/01/2018                                                           | Renata                                                                           | Antônio                       | Daniela               |

### Certificado de Análise Meio Rugai Modificado Controle de Qualidade

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 07/11/2018 | Lote: 18111520                       |
| Data de validade: 07/02/2019   | Apresentação: Tubo de Vidro 12x120mm |
| Quantidade amostrada: 14       | Data da amostragem: 07/11/2018       |
| Número MS:80002670075          | Armazenagem: 2º a 8ºC.               |

| Análise de desempenho                        |               |            |               |         |                  |        |          |     |       |
|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------------|--------|----------|-----|-------|
| Cepa                                         | Fase Inferior |            | Fase Superior |         |                  |        | Ápice    |     | Rolha |
|                                              | Lisina        | Motilidade | Gás           | Glicose | H <sub>2</sub> S | Uréase | Sacarose | LTD | Indol |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC: 25922       | +             | +          | +             | +       | -                | -      | -        | -   | +     |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i><br>ATCC: 13883  | +             | -          | ++            | +       | -                | -      | -        | -   | -     |
| <i>Citrobacter freundii</i><br>ATCC: 8090    | -             | +          | +             | +       | ±                | -      | +        | -   | -     |
| <i>Morganella morganii</i><br>ATCC: 8019     | -             | -          | -             | -       | -                | +      | -        | +   | +     |
| <i>Salmonella typhimurium</i><br>ATCC: 14028 | +             | +          | +             | -       | ++               | -      | -        | -   | -     |

\*Algumas provas apresentam se positivas em meios específicos, porem no meio rugai não são visualizadas por sobreposição por outros testes.

| Análise da esterilidade |                                           |           |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Ensaio                  | Especificação                             | Resultado |
| Esterilidade            | Não há crescimento após 24 h de incubação | De acordo |

| Bibliografia                                               |
|------------------------------------------------------------|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| A amostra analisada atende todas as especificações descritas. |

Data: 08/11/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli