

**Código:** CAPA067**Pág:** 1/1**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Fruct-o-test Pó**Revisão:** 00**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 01/2026

Ramon Lopes

Antônio Galli

Produto: Fruct-O-test pó

Embalagem: Sachê metalizado com fecho Zip

Lote: 26010136

Data de Validade: 27/01/2028

Data de Fabricação: 27/01/2026

Número MS: 80002670077

Armazenamento: Temperatura ambiente

**Análise Físico-Química**


Ensaio	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Cristais incolores ou pó cristalino branco com odor limão	Cristais incolores ou pó cristalino branco com odor limão
Solubilidade	Solúvel em água	Solúvel em água
pH sol. 25g/250mL	2,50 a 3,50	2,82

**Análise Microbiológica****Código da amostra:** PA26-035

Ensaio	Especificação	Resultado
<b>Microrganismos aeróbios mesófilos</b>	Não mais que $1,0 \times 10^2$ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<b>Contagem total de fungos e leveduras</b>	Não mais que $1,0 \times 10^1$ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<b><i>Escherichia coli</i></b>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g

**Bibliografia**BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.*****Data:** 04/02/2026**Analista**

Joelma Oliveira

**Analista**

Ramon Lopes

**Coordenador Técnico**

Antônio Galli