| RENYLAB | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAMB003 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Bile Esculina | | |
| **Pág:**1/1 | | | |
| **Revisão:** 05 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 11/2024 | Renata | Ramon | Antônio |

**Controle de Qualidade**

**Certificado de análise - Ágar Bile Esculina**

| Indicação: Meio de cultura indicado para diferenciação de enterococos e estreptococos grupo D. |
|---|

| | |
|---|---|
| Data de fabricação: 16/10/2026 | Lote: 26101740 |
| Data de validade: 14/04/2026 | Registro MS:80002670075 |
| Data da amostragem: 17/10/2026 | Embalagem: Tubo de vidro |
| Armazenagem: 2º a 8ºC | |

| **Análise físico-química** | | |
|---|---|---|
| | **Resultado esperado** | **Resultado** |
| Inspeção Visual | Meio de cultura sólido de cor palha | Meio de cultura sólido de cor palha |
| pH a 25°C | 7,10 ± 0,10 | 6,64 |

| **Análise de performance** | | |
|---|---|---|
| **Cepas** | **Resultado esperado** | **Resultado** |
| *Streptococcus pyogenes* ATCC19615 | Meio inalterado | Meio inalterado |
| *Enterococcus faecalis* ATCC 29212 | Enegrecimento do meio | Enegrecimento do meio |

| **Análise da esterilidade** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Esterilidade | Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica |

**Bibliografia**

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - **CLSI M22-A3**. Clinical and Laboratory Standards Institute;2004.Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). 2023. **Manual of clinical microbiology**, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. **Difco Manual**, 2º ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. **Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos**. 1ª edição – brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. **Procedimentos básicos em microbiologia clínica.** 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

| **Parecer** |
|---|
| ***A amostra analisada atende às especificações descritas*** |

**Data: 21/10/2026**

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma Oliveira** | **Ramon Lopes** | **Antônio Galli** |